

bei

Bakterielle Magen-Darm-Infektionen / Durchfall (Protozoenbefall)

ReoVit® Standard-Programm		
Basisversorgung pro 100 kg Körpergewicht	Hauptempfehlung pro 100 kg Körpergewicht	Optionale Ergänzungen
ReoVit® Optimal 15 – 40 g	ReoVit® Pro-pH 85 – 300 g ReoVit® ProVital C 5 – 30 g ReoVit® Stop-it ca. 6 g	ReoVit® Harmonie 5 – 20 g 100 kg Körpergewicht ReoVit® Mash 0.5 – 1.0 kg / Tag 1 – 3 x wöchentlich

oder

ReoVit® Vet-line-Programm		
Basisversorgung pro 100 kg Körpergewicht	Hauptempfehlung pro 100 kg Körpergewicht	Optionale Ergänzungen
ReoVit® Minerals 6 – 20 g	ReoVit® Pro-pH 85 – 300 g ReoVit® Repair & Protect 3 – 15 g ReoVit® Stop-it ca. 6 g	ReoVit® Magnesium Sensitiv 3 – 9 g 100 kg Körpergewicht ReoVit® Mash 0.5 – 1.0 kg / Tag 1 – 3 x wöchentlich

Ziel der Fütterung:

Bekämpfung von hartnäckigem Durchfall, Kotwasser und Dysbakterien, welche durch eine bakterielle Besiedlung im Magen-Darm-Trakt (z.B. mit zytotoxinbildenden Helicobacter Stämme oder Protozoen (wie Kokzidien, Kryptosporidien, Eimeria) verursacht wurden. Aufbau und Stärkung des Mikrobioms.

Fütterungshinweise
auf der Rückseite!



Spannweite der Tagesdosierungen:

Bei gutem Grundfutter, keinen belastenden Einflüssen und wenig Bewegung:

→ **kleinere Dosierungsmenge füttern**

Bei belastendem Grundfutter oder Umwelteinflüssen, Vorerkrankungen, starken Symptomen, Sport:

→ **grössere Dosierungsmenge füttern**

Grundfütterung:

- ✓ Erhaltungsbedarf Pferd pro Tag: 2 bis 2.5 kg Heu / 100 kg Körpergewicht (nach GfE 2014)
sauberes und Giftpflanzen freies Heu, feinfasrige Struktur, nicht ausgeholzt
- ✓ Energiereiches Heu kann um 2 bis 4 kg gekürzt und entsprechend mit Futterstroh, vorzugsweise weiches Weizenstroh, ergänzt werden. Je nach Bedarf des Pferdes, kann 50 bis 70 % des Grundfutters (Heu und Stroh) in Beschäftigungsnetzen verabreicht werden.
- ✓ 5 kg Gras ersetzen ca. 1 kg Heu
- ✓ Zugang zu frischem und sauberem Wasser muss gewährleistet sein.